



MILLEPIÙ COLLECTION 1000



CODE ACC	RESTITUTION LIFE	UNIT POLAR PROXIM	MINI CAV. LOGO 1010 INT	10 12 PROX. WALL. SECURA 1 WALL. LAURE	12 20 PROXIMAX	GENU LABILE 1 GENU TRANSPARENT	1017 20 PROX	BASE
C0.25.65								86
C0.30.20								179
C0.30.30								154
C0.30.40								85
C0.30.50								85
C0.30.60								86
C4.00.20								155
C4.00.30								86
C4.00.40								86
C4.00.50								86
C4.00.60								180
C4.05.20								180
C4.05.65								181
C4.20.30								156
C4.20.60								21
C4.20.70								154
C4.30.30								181
C4.30.40								25
C4.30.50								88
C4.30.60								88
C4.30.80								90
C4.40.20								87
C4.40.40								178
C4.40.50								88
C4.40.60								88
C4.50.30								87
C4.50.40								87
C4.50.50								182
C4.60.30								87
C4.60.40								87
C4.75.30								182
C5.70.30								180
C6.04.30								182
C6.03.78								2
C6.04.85								1
C8.05.65								21
C8.05.75								26
C8.07.82								4
C8.10.20								155
C8.10.30								154
C8.10.40								66
C8.10.50								66
C8.10.60								66
C8.10.70								26
C8.10.80								25
C8.15.65								25
C8.15.75								25
C8.20.30								154
C8.20.40								89
C8.20.50								90

LINVEA Srl - 80026 Casoria (NA) - Via Benedetto Croce, 2/4 - Tel. 0817590922 - Fax 0817597707 - www.linvea.it

COLLECTION 1000 PIÙ

La nuova collezione è il risultato di lunghi studi sulle esigenze di colore nell'architettura e nel design per interni. Oltre una vastissima scala di colori che coprono tutto lo spettro delle variabili del colore: tonalità, saturazione, luminosità. Le tonalità più profonde sono state arricchite rispetto alla collezione precedente. Questo ne fa una collezione base per le pitture nel campo dell'architettura.

Dopo 5 anni di ricerche in Europa che hanno analizzato i trend più significativi del colore in architettura, i tecnici e gli studiosi del colore si sono dedicati alla formalizzazione e alla codificazione di queste nuove istanze nel Sistema ACC il quale utilizza un modello scientifico che permette di definire e codificare in sequenza logica il sistema del colore. Il risultato è un sistema di colori che ha una tonalità, saturazione, luminosità.

Tonalità

La tonalità è funzione della colorazione rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e violetto. I colori si mescolano in sequenza l'uno nell'altro, fino a formare schematicamente il cerchio cromatico dal blu al rosso passando per l'indaco, il violetto etc. Se ne deduce che la tonalità di colore è bene espressa da un disco di colore continuo.

Per poter situare con esattezza la posizione di una determinata tinta sul cerchio cromatico, il sistema A.C.C. divide questo cerchio in 24 parti, designate con le lettere A, B, C, D etc. Ogni parte è suddivisa in 12 sezioni, numerate da 0 a 9. Così: A0 designa una tinta rossa, 10, una gialla e L0 una verde.

Luminosità
Qualora desideraste maggiori informazioni sull'ACC system, rivolgetevi al nostro personale di vendita.

Codificazione	Precauzioni
---------------	-------------

Con il sistema appena descritto, ad ogni colore può essere assegnato un codice che lo identifica per la sua tonalità, saturazione e luminosità. Per esempio il colore L* 16,60 a pag. 73 è un verde (L*), con una bassa saturazione (10) ed una luminosità piuttosto alta (60),

Resistenza alla luce

L'obiettivo che ci si è posto nella scelta dei colori di questa collezione, era che avessero la massima solidità alla luce. Ci sono tuttavia alcuni colori, per qualche prodotto, che tendono a indebolirsi leggermente nel tempo. Vi preghiamo di fare riferimento alla nostra speciale documentazione su questo argomento.

Potere coprente
Tutti i nostri prodotti che utilizzano questa collezione contengono pigmenti senza piombo per motivi ambientali. Questo potrebbe influenzare il potere coprente in certi campi di colore dello spettro ACC.

Nelle pagine seguenti troverete le indicazioni relative ai colori;

- Nella 1ª colonna è riportato il codice della tinta.
- Nella 2ª colonna è riportata la resistenza alla luce, per i prodotti per esterno. Per gli smalti, ad acqua e solvente, tutti i colori sono resistenti all'esterno.
- Nelle colonne 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª sono evidenziati i prodotti riproducibili nella tinta desiderata
- Nella 9ª colonna è riportato il n° della pagina dove troverete la tinta.

- Nella 1ª colonna è riportato il codice della tinta.

- Nella 2ª colonna è riportata la resistenza alla luce, per i prodotti per esterno. Per gli smalti, ad acqua e solvente, tutti i colori sono resistenti all'esterno.

- Nelle colonne 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a
sono evidenziati i prodotti
riproducibili nella tinta desiderata

- Nella 9ª colonna è riportato il n° della pagina dove troverete la tinta.

[illegible][illegible]

CODE ACC	RESISTANCE/LIQUID	UNIT POLYAC. HYDROG.	GENE C2A 1.010.10.10 ME	C2 17 PROCT LABEL, SLURRY A HILL, USA	C2 20 HYDROG.	GENE LABEL, GENE TRANSPARENT	C2 20 PROCT	PRICE
CN.20.60	■	■	■	■				90
CN.20.70	■	■	■	■				25
CN.25.15	■	■	■	■				178
CN.25.45	■	■	■	■				89
CN.25.55	■	■	■	■				90
CN.25.65	■	■	■	■				89
CN.30.20	■	■	■	■				155
CN.30.40	■	■	■	■				90
CN.30.50	■	■	■	■				89
CN.30.60	■	■	■	■				89
CN.40.20	■	■	■	■				155
CN.40.40	■	■	■	■				183
CN.40.50	■	■	■	■				91
CN.40.60	■	■	■	■				91
CN.45.55	■	■	■	■				88
CN.50.30	■	■	■	■				91
CN.50.40	■	■	■	■				91
CN.50.50	■	■	■	■				182
CN.01.90	■	■	■	■	■	■	■	5
CN.02.27	■	■	■	■	■	■	■	80
CN.02.37	■	■	■	■	■	■	■	80
CN.02.47	■	■	■	■	■	■	■	80
CN.02.57	■	■	■	■	■	■	■	80
CN.02.67	■	■	■	■	■	■	■	80
CN.02.77	■	■	■	■	■	■	■	2
CN.02.88	■	■	■	■	■	■	■	4
CN.03.86	■	■	■	■	■	■	■	4
CN.05.80	■	■	■	■	■	■	■	4
CN.10.15	■	■	■	■	■	■	■	177
CN.10.30	■	■	■	■	■	■	■	156
CN.10.40	■	■	■	■	■	■	■	66
CN.10.50	■	■	■	■	■	■	■	66
CN.10.60	■	■	■	■	■	■	■	67
CN.10.70	■	■	■	■	■	■	■	26
CN.10.80	■	■	■	■	■	■	■	28
CN.15.15	■	■	■	■	■	■	■	177
CN.15.25	■	■	■	■	■	■	■	157
CN.15.65	■	■	■	■	■	■	■	27
CN.15.75	■	■	■	■	■	■	■	27
CN.15.80	■	■	■	■	■	■	■	27
CN.20.30	■	■	■	■	■	■	■	157
CN.20.40	■	■	■	■	■	■	■	93
CN.20.50	■	■	■	■	■	■	■	93
CN.20.60	■	■	■	■	■	■	■	93
CN.20.70	■	■	■	■	■	■	■	27
CN.30.30	■	■	■	■	■	■	■	157
CN.30.40	■	■	■	■	■	■	■	93
CN.30.50	■	■	■	■	■	■	■	93
CN.30.60	■	■	■	■	■	■	■	94
CN.30.70	■	■	■	■	■	■	■	91

CODE ACC	NEUTRAL ALLIAGE	UNITS POLYAC HYDROL	MONO C7A, C10, C10, C10 MIF	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,263,265,267,269,271,273,275,277,279,281,283,285,287,289,291,293,295,297,299,301,303,305,307,309,311,313,315,317,319,321,323,325,327,329,331,333,335,337,339,341,343,345,347,349,351,353,355,357,359,361,363,365,367,369,371,373,375,377,379,381,383,385,387,389,391,393,395,397,399,401,403,405,407,409,411,413,415,417,419,421,423,425,427,429,431,433,435,437,439,441,443,445,447,449,451,453,455,457,459,461,463,465,467,469,471,473,475,477,479,481,483,485,487,489,491,493,495,497,499,501,503,505,507,509,511,513,515,517,519,521,523,525,527,529,531,533,535,537,539,541,543,545,547,549,551,553,555,557,559,561,563,565,567,569,571,573,575,577,579,581,583,585,587,589,591,593,595,597,599,601,603,605,607,609,611,613,615,617,619,621,623,625,627,629,631,633,635,637,639,641,643,645,647,649,651,653,655,657,659,661,663,665,667,669,671,673,675,677,679,681,683,685,687,689,691,693,695,697,699,701,703,705,707,709,711,713,715,717,719,721,723,725,727,729,731,733,735,737,739,741,743,745,747,749,751,753,755,757,759,761,763,765,767,769,771,773,775,777,779,781,783,785,787,789,791,793,795,797,799,801,803,805,807,809,811,813,815,817,819,821,823,825,827,829,831,833,835,837,839,841,843,845,847,849,851,853,855,857,859,861,863,865,867,869,871,873,875,877,879,881,883,885,887,889,891,893,895,897,899,901,903,905,907,909,911,913,915,917,919,921,923,925,927,929,931,933,935,937,939,941,943,945,947,949,951,953,955,957,959,961,963,965,967,969,971,973,975,977,979,981,983,985,987,989,991,993,995,997,999,1001,1003,1005,1007,1009,1011,1013,1015,1017,1019,1021,1023,1025,1027,1029,1031,1033,1035,1037,1039,1041,1043,1045,1047,1049,1051,1053,1055,1057,1059,1061,1063,1065,1067,1069,1071,1073,1075,1077,1079,1081,1083,1085,1087,1089,1091,1093,1095,1097,1099,1101,1103,1105,1107,1109,1111,1113,1115,1117,1119,1121,1123,1125,1127,1129,1131,1133,1135,1137,1139,1141,1143,1145,1147,1149,1151,1153,1155,1157,1159,1161,1163,1165,1167,1169,1171,1173,1175,1177,1179,1181,1183,1185,1187,1189,1191,1193,1195,1197,1199,1201,1203,1205,1207,1209,1211,1213,1215,1217,1219,1221,1223,1225,1227,1229,1231,1233,1235,1237,1239,1241,1243,1245,1247,1249,1251,1253,1255,1257,1259,1261,1263,1265,1267,1269,1271,1273,1275,1277,1279,1281,1283,1285,1287,1289,1291,1293,1295,1297,1299,1301,1303,1305,1307,1309,1311,1313,1315,1317,1319,1321,1323,1325,1327,1329,1331,1333,1335,1337,1339,1341,1343,1345,1347,1349,1351,1353,1355,1357,1359,1361,1363,1365,1367,1369,1371,1373,1375,1377,1379,1381,1383,1385,1387,1389,1391,1393,1395,1397,1399,1401,1403,1405,1407,1409,1411,1413,1415,1417,1419,1421,1423,1425,1427,1429,1431,1433,1435,1437,1439,1441,1443,1445,1447,1449,1451,1453,1455,1457,1459,1461,1463,1465,1467,1469,1471,1473,1475,1477,1479,1481,1483,1485,1487,1489,1491,1493,1495,1497,1499,1501,1503,1505,1507,1509,1511,1513,1515,1517,1519,1521,1523,1525,1527,1529,1531,1533,1535,1537,1539,1541,1543,1545,1547,1549,1551,1553,1555,1557,1559,1561,1563,1565,1567,1569,1571,1573,1575,1577,1579,1581,1583,1585,1587,1589,1591,1593,1595,1597,1599,1601,1603,1605,1607,1609,1611,1613,1615,1617,1619,1621,1623,1625,1627,1629,1631,1633,1635,1637,1639,1641,1643,1645,1647,1649,1651,1653,1655,1657,1659,1661,1663,1665,1667,1669,1671,1673,1675,1677,1679,1681,1683,1685,1687,1689,1691,1693,1695,1697,1699,1701,1703,1705,1707,1709,1711,1713,1715,1717,1719,1721,1723,1725,1727,1729,1731,1733,1735,1737,1739,1741,1743,1745,1747,1749,1751,1753,1755,1757,1759,1761,1763,1765,1767,1769,1771,1773,1775,1777,1779,1781,1783,1785,1787,1789,1791,1793,1795,1797,1799,1801,1803,1805,1807,1809,1811,1813,1815,1817,1819,1821,1823,1825,1827,1829,1831,18
----------	-----------------	---------------------	-----------------------------	---

CODE ACC	RESISTENZA AL FUOCO	ANTIVO PULVICO-PROTECCA	ARMORE C/FA, G/LO, G/LO IMP	13-15 PROTECC. MIN. IN C/FA IN G/LO 1500	12-25 PROTECC. MIN. IN C/FA IN G/LO 1500	GRUPPO ABBIGLIAMENTO	ANTIVO P/NOCCI	PIRE
E0.10.60								67
E0.10.70								30
E0.10.80								28
E0.15.55								99
E0.15.65								30
E0.15.75								28
E0.20.60								99
E0.20.70								29
E0.20.80								29
E0.25.55								99
E0.25.65								99
E0.25.75								29
E0.30.30								158
E0.30.40								98
E0.30.60								99
E0.30.70								98
E0.35.30								185
E0.40.50								98
E0.40.60								98
E0.40.70								98
E0.50.40								97
E0.50.50								97
E0.50.55								183
E0.50.60								97
E0.50.65								97
E0.60.40								184
E0.60.50								97
E0.40.35								185
E0.50.50								185
E0.40.30								3
E0.40.83								6
E0.40.35								159
E0.40.55								68
E0.40.55								68
E0.40.65								31
E0.40.75								31
E0.40.85								6
E0.70.77								32
E0.70.82								32
E0.10.60								68
E0.10.70								30
E0.10.80								32
E0.10.85								32
E0.15.25								158
E0.15.65								34
E0.15.75								33
E0.20.20								158
E0.20.30								158
E0.20.40								100
E0.20.50								100

[illegible]

CODE ACC	ESTRADIOL/LUJIDE	INTEL POLYAC HYDROKAM	MARIL C7A 10.10. 10.10 MARL	C7 D7 HYDROKAM	GENU LAMBLE GENU THIOANPATE	INTO PUNOZ	PAGE
E8.40.50							106
E8.40.60							104
E8.40.70							106
E8.50.60							104
E8.55.70							102
EN.02.85							3
EN.02.87							3
EN.02.90							6
F0.10.85							7
F0.15.70							185
F0.20.80							35
F0.25.75							187
F0.30.70							106
F0.40.70							186
F0.78.65							8
F2.03.84							70
F2.05.45							70
F2.05.55							43
F2.05.65							38
F2.05.75							8
F2.05.85							8
F2.08.84							7
F2.07.88							6
F2.10.30							100
F2.10.40							69
F2.10.50							69
F2.10.60							69
F2.10.70							37
F2.10.80							7
F2.15.25							160
F2.15.45							109
F2.15.55							109
F2.15.65							37
F2.15.75							37
F2.15.85							35
F2.20.30							160
F2.20.40							109
F2.20.50							109
F2.20.70							37
F2.20.80							35
F2.25.55							107
F2.25.65							107
F2.25.75							36
F2.30.70							107
F2.30.80							107
F2.35.65							108
F2.35.75							107
F2.35.80							106

CODE ACC	RESTITUTION ALIQUOT	UNIT POLICIA PROFICIA	ANAL. C/P A. E.O.D. E.O.D. MP	1/2 1/2 SPACI. ANAL. BLOOM N HALL SANI	C/P. SP. PROFICIA	GEN. LAB. GEN. TRANPANTE	UNIT SPACI	PAGE
F2.40.70								108
F2.45.75								187
F2.50.55								108
F2.50.70								108
F2.55.75								186
F2.70.65								186
F6.03.72								38
F6.03.87								9
F6.05.40								70
F6.05.50								70
F6.05.70								38
F6.05.80								9
F6.05.85								9
F6.06.74								38
F6.07.77								38
F6.07.82								8
F6.08.86								8
F6.10.20								159
F6.10.30								159
F6.10.60								109
F6.10.70								37
F6.10.80								39
F6.15.65								39
F6.15.75								40
F6.15.80								40
F6.15.85								36
F6.20.20								160
F6.20.30								160
F6.20.50								111
F6.20.60								111
F6.20.70								40
F6.20.80								40
F6.25.65								111
F6.25.75								40
F6.25.80								36
F6.25.85								36
F6.30.40								110
F6.30.50								110
F6.30.60								110
F6.30.70								110
F6.30.80								108
F6.35.75								110
F6.40.70								111
F6.40.80								112
F6.45.75								111
F6.55.75								186
F8.20.75								42
F8.20.80								42

[illegible]

MILLEPIÙ COLLECTION 1000

CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO
G4.15.75				45
G4.15.85				41
G4.20.70				45
G4.30.80				115
G4.40.80				115
G4.50.60				115
G4.50.70				115
G8.06.85				13
G8.06.90				11
G8.10.25				161
G8.10.30				162
G8.10.40				71
G8.10.50				71
G8.10.60				71
G8.10.70				45
G8.10.80				46
G8.10.85				11
G8.20.70				45
G8.20.80				46
G8.20.85				46
G8.20.90				46
G8.30.30				161
G8.30.50				118
G8.30.60				118
G8.30.70				118
G8.30.80				118
G8.30.85				116
G8.40.40				118
G8.40.50				117
G8.40.60				117
G8.40.70				118
G8.40.80				117
G8.45.80				116
G8.50.50				116
G8.50.60				116
G8.50.70				116
G8.60.60				117
G8.60.70				117
GN.02.90				10
H2.03.82				12
H2.03.90				11
H2.04.88				12
H2.05.65				43
H2.08.80				13
H2.08.90				13
H2.10.60				72
H2.15.85				47
H2.15.85				46
H2.20.70				45

CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO
H2.25.30				161
H2.30.60				119
H2.30.70				119
H2.30.80				119
H2.40.60				119
H2.40.70				189
H2.40.80				119
H2.45.75				120
H2.50.50				120
H2.50.60				120
H2.50.70				120
H2.55.65				120
H2.60.60				189
H6.06.80				13
HN.02.85				12
HN.02.88				12
JO.04.88				162
JO.05.25				14
JO.05.35				162
JO.05.45				73
JO.05.55				188
JO.05.75				49
JO.05.85				13
JO.07.77				47
JO.07.82				14
JO.10.30				162
JO.10.40				72
JO.10.50				72
JO.10.60				73
JO.10.70				47
JO.10.80				163
JO.15.25				48
JO.15.65				48
JO.15.75				48
JO.15.85				48
JO.20.20				161
JO.20.30				163
JO.20.50				123
JO.20.60				123
JO.20.70				191
JO.20.80				48
JO.30.20				163
JO.30.30				163
JO.30.40				123
JO.30.50				123
JO.30.60				123
JO.30.70				122
JO.30.80				122
JO.40.30				121
JO.40.50				189

CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO
JO.40.60				122
JO.40.70				122
JO.48.70				121
JO.50.40				121
JO.50.50				122
JO.50.60				121
JO.60.50				121
JN.02.65				188
JN.02.82				188
K2.05.75				50
K2.05.85				14
K2.10.20				163
K2.10.30				162
K2.10.40				72
K2.10.50				72
K2.10.60				73
K2.10.70				50
K2.10.80				49
K2.15.65				164
K2.20.30				164
K2.20.50				124
K2.20.60				124
K2.20.70				49
K2.20.80				49
K2.30.30				164
K2.30.40				125
K2.30.50				124
K2.30.60				124
K2.30.70				190
K2.40.40				125
K2.40.50				124
K2.40.60				126
K2.40.70				125
K2.50.40				190
K2.50.50				125
K2.50.60				125
K4.45.20				190
K6.50.30				190
K8.45.30				191
KN.02.87				14
LO.03.88				14
LO.04.78				15
LO.05.25				166
LO.05.35				166
LO.05.55				73
LO.05.65				54
LO.05.75				50
LO.05.85				15
LO.07.10				191

CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO
LO.07.77				50
LO.07.82				15
LO.10.20				166
LO.10.30				166
LO.10.40				129
LO.10.50				129
LO.10.60				129
LO.10.70				50
LO.10.80				51
LO.15.55				129
LO.15.65				51
LO.15.75				51
LO.20.20				164
LO.20.30				166
LO.20.40				129
LO.20.50				128
LO.20.60				128
LO.20.70				51
LO.30.20				164
LO.30.30				165
LO.30.40				128
LO.30.50				127
LO.30.60				127
LO.30.70				127
LO.40.30				127
LO.40.40				127
LO.40.50				127
LO.40.60				190
LO.50.30				132
LO.50.40				132
LO.50.50				193
LO.50.60				126
LO.70.40				191
L6.60.35				192
L8.05.75				51
L8.05.85				15
L8.10.60				73
L8.10.80				52
L8.20.50				128
L8.20.70				52
L8.30.30				165
L8.30.40				130
L8.30.50				192
L8.30.60				131
L8.30.70				130
L8.40.35				131
L8.40.40				131
L8.40.50				131
L8.40.60				130

CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO
L8.50.30				192
L8.50.40				130
L8.50.50				130
LN.02.77				15
M2.25.12				191
M2.30.50				131
M2.30.60				132
M2.40.50				192
M2.40.60				192
N0.05.65				54
N0.05.85				16
N0.10.40				75
N0.10.50				75
N0.10.60				75
N0.10.70				52
N0.10.80				52
N0.20.20				165
N0.20.30				165
N0.20.50				133
N0.20.60				133
N0.20.70				52
N0.28.70				193
N0.30.20				165
N0.30.40				133
N0.30.50				133
N0.30.60				133
N0.40.30				132
N0.40.40				132
N0.40.50				132
N0.50.20				193
N0.50.30				132
N0.50.40				193
N0.50.50				193
NN.01.84				17
ON.00.02				177
ON.00.10				176
ON.00.21				176
ON.00.25				176
ON.00.31				176
ON.00.36				176
ON.00.40				62
ON.00.45				62
ON.00.50				62
ON.00.55				62
ON.00.60				62
ON.00.64				61
ON.00.69				61
ON.00.76				61
ON.00.81				61


CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO
N.00.86				188
N.00.90				61
N.03.60				74
N.04.78				53
N.05.25				167
N.05.35				167
N.05.45				74
N.05.55				74
N.05.75				53
N.07.77				53
N.07.85				16
N.10.20				167
N.10.30				167
N.10.40				76
N.10.50				75
N.10.60				74
N.10.70				53
N.10.80				53
N.15.45				55
N.15.55				135
N.15.65				53
N.15.75				55
N.20.10				167
N.20.20				168
N.20.30				168
N.20.40				135
N.20.50				135
N.20.60				134
N.20.70				170
N.20.80				137
N.20.90				137
N.21.00				137
N.21.10				137
N.21.20				137
N.21.30				137
N.21.40				137
N.21.50				137
N.21.60				137
N.21.70				137
N.21.80				137
N.21.90				137
N.22.00				137
N.22.10				137
N.22.20				137
N.22.30				137
N.22.40				137
N.22.50				137
N.22.60				137
N.22.70				137
N.22.80				137
N.22.90				137
N.23.00				137
N.23.10				137
N.23.20				137
N.23.30				137
N.23.40				137
N.23.50				137
N.23.60				137
N.23.70				137
N.23.80				137
N.23.90				137
N.24.00				137


CODE ACC	RESISTENZA AL LUCE	INTER POLIARICO	MED. C.A. 3.510. 5.510 INF	SP. SP. SPACI 3.510. 5.510 A + 5.510 A	C.F. 275.
----------	--------------------	-----------------	----------------------------	--	---


MILLEPIÙ COLLECTION 1000





MILLEPIÙ COLLECTION 1000














MILLEPIÙ COLLECTION 1000








MILLEPIÙ COLLECTION 1000




MILLEPIÙ COLLECTION 1000



MILLEPIÙ COLLECTION 1000









LINVEA s.r.l.

2/4, via Benedetto Croce, 80026 Casoria (NA)

tel. +39 081 7590922 / fax +39 081 7597707 / linvea@linvea.it / www.linvea.it
seguici per restare aggiornato

